



CHAMAMENTO PÚBLICO: nº 08/2026

TERMO DE FOMENTO nº 977589

PROJETO: Aquisição de equipamentos para panificação para estruturar unidades produtivas comunitárias.

PROCESSO SELETIVO objetivando a contratação de UMA EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PANIFICAÇÃO PARA ESTRUTURAR UNIDADES PRODUTIVAS COMUNITÁRIAS. , no âmbito do TERMO DE FOMENTO nº 977589/2025, a ser executado pela ASSOCIAÇÃO DE INCENTIVO À PESQUISA E ENSINO PLÍNIO MENDES DOS SANTOS POR INTERMÉDIO, DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO.

A **ASSOCIAÇÃO DE INCENTIVO À PESQUISA E ENSINO PLÍNIO MENDES DOS SANTOS- APLIMS**, entidade privada sem fins lucrativos, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 46.440.953/0001-71, com sede na Avenida Afonso Pena, n. 2440, Sala 121, Centro, CEP: 79002-274, nos termos da Lei 13.019/2014, torna público e convida a todas as pessoas empresas para participar do Processo 08/2026.

As propostas e demais termos constantes neste Edital serão recebidos até o dia **20/04/2026** através do e-mail **aplims.org@gmail.com**.

1. DO OBJETO

A presente licitação tem por objeto a aquisição de equipamentos e utensílios destinados às panificadoras comunitárias, incluindo, mas não se limitando a: fornos industriais, laminadores, masseiras, balcões refrigerados, e demais equipamentos necessários para a produção da panificação, conforme especificações técnicas detalhadas neste edital.

Fortalecer a agricultura familiar e o cooperativismo no Estado de Mato Grosso do Sul por meio da realização das aquisições de equipamentos de panificação, o desenvolvimento social e financeiro das cooperativas, associações e empreendimentos solidários.

2. DOS EQUIPAMENTOS

Descrição	Especificações	Qtde
Amassadeira Semi Rápida 15 Kg	Amassadeira Seimi Rápida 15kg Monofasica AM-15 Bivolt, para	12.0



	<p>mistura de paes com capacidade minima de 3kg a 15kg, potencia minima de 1/2CV.</p> <p>Motor: 1/2cv - Caracteristicas de estrutura em epoxi, Batedores de ferro fundido, cuba basculante em aço inox para facilitar a retirada de massa; Carenagem em chapa de aço.</p> <p>Medidas de 50cm (largura), 80 cm (altura) e 55cm (profundidade).</p> <p>MARCA: G. PANIZ</p>	
Fogão Industrial 2 Bocas	<p>Fogão industrial de baixa pressão a gas GLP, com 2 queimadores duplos de 175mm e grelha de ferro fundido de 30x30cm com 6 braços, estrutura em aço INOX 430 dimensoes: 840x492x793</p> <p>MARCA: GASTROMAQ</p>	13.0
Forno Turbo a Gás 10 Esteiras	<p>FORNO TURBO 10 ESTEIRAS A GAS FTG 300 G.PANIZ - Forno turbo de 10 esteiras, Câmara maior que proporciona assamento uniforme; Porta-esteiras ajustável em aço inox (comporta esteiras de 40 x 60, 45 x 65, 60 x 80 e 58 x 70). Consumo reduzido de gás/eletricidade por isolamento em lã de rocha de 75 mm; Vedação da porta em borracha 100% siliconada de fácil substituição; Certificado Inmetro, temperatura de 250°C; Rodízios reforçados para locomoção, sendo 2 com travas; Dimensões (altura X largura X comprimento) 2070X1046X1485; motor 3/4cv; potencia 700w; Bivolt; 778 litros; Produção de paes: 300 (a cada fornada de 17 minutos)</p> <p>MARCA: G.PANIZ</p>	12.0
Liquidificador Industrial 4L	<p>Liquidificador industrial em inox com capacidade para 4 litros. Alta rotação copo em inox, tampa em borracha atomica, helice em inox; Potencia 1200W; consumo 0,75kw/h; Velocidade rpm 18.000; Dimensoes: (A X C X L) 620x270x220</p> <p>MARCA: BERMAR</p>	16.0
Modeladora de Pães	<p>Modeladora Para modelar pães enrolando a massa. Ideal para panificadoras e similares. Sistema patenteado de troca de feltro, mais rápido e econômico; Carenagem em chapa de aço; Baixo nível de</p>	14.0



	<p>ruído; Modelo com pedestal; Capacidade de massa ate 500g; motor 1/4cv Dimensões (altura X largura X comprimento) 1110X740X750 MARCA: G.PANIZ</p>	
Balança Digital Eletrônica	<p>BALANÇA DIGITAL PRIX 3 FIT - Balança eletronica digital com capacidade de tripla faixa de pesagem: • 6 kg x 2g; • 15kg x 5g; • 32kg x 10g, Multivoltagem, Conexão com a impressora IT400M para geração de comandas ou impressões de etiquetas, além de comunicação opcional com RS232C, USB ou Bluetooth. Bateria interna recarregável com até 167 horas de autonomia, Prato de pesagem Aço Inoxidável, Gabinete e base Plástico ABS Cor preta, Frequência 50 / 60 Hz, DISPLAY LCD - Display de cristal líquido com 17 dígitos e backlight na cor verde. Dimensões: 333 mm (L) x 115 mm (A) x 300 mm (P) MARCA: TOLEDO</p>	12.0
Balcão Expositor de Pães	<p>BALCÃO EXPOSITOR DE PÃO MPNA-140 - Vitrine Neutra de vidro 1,40m na frente, Voltagem: 127-220v 50-60hz . Revestimento Externo: Gabinete: Monobloco em aço pré-pintado, Iluminação LED (interna), com interruptor, Porta(s) injetada(s) em PSAL, Prateleira Vidro 2 níveis em vidros temperados, Pés niveladores. Medindo: Altura, 1150mm Profundidade 632mm, Frente 1400mm MARCA: GELOPAR</p>	13.0
Cilindro Laminador Elétrico CL-390 EPOX	<p>Cilindro laminador elétrico para massas de pães e similares permitindo uma regulagem de laminação mais rápida e precisa. Equipamento com rolamentos dupla blindagem: engrenagem em ferro fundido; rolos com 39cm de largura, 7cm de diametro e 39cm comprimento; capacidade minima de operação de 2kg e a maxima de 7kg; potencia 1cv monofasico, dimesões de 124x78x86cm (AxLxC) Bivolt. MARCA: G. PANIZ</p>	13.0
Divisora de Massas com PEDESTAL DV 36/1	<p>Divisora de massas com pedestal para efetuar cortes uniformes de massas para pão, mantendo o</p>	14.0



	<p>padrao e, tamanho e peso, com 36 divisões por operação. Base revestida em aço inox de carbono inoxidavel e acabamento em pintura epoxi. Estrutura e engrenagem de alavanca em ferro fundido, carenagem em aço SAE1020, capacidade de massa produção de 2,8kg, peso maximo pro orção de 80g; dimensoes de 131x43x48cm (AxLxP). MARCA: G.PANIZ</p>	
Fatiadeira de Pão FP- 12 S	<p>Maquina fatiadora de pão de forma, para cortar em fatias uniformes com espessura de 12mm os diversos tipos de pão. Capacidade de fatiar ate 700 pães por hora, estrutura principal em aço SAE1020 com pintura epoxi. Mesa e laminas em aço inox 304, bandeja para residuos na parte inferior. Equipamento com a norma de segurança NR12, Voltagem em 110v MARCA: G.PANIZ</p>	15.0
mesa de inox	<p>Mesa Inox aço 430 desmontável; gradeada 4 pés dobrados; chapa medindo 1,50 x 700 x 900 (LxPxA) MARCA: ITAL INOX</p>	28.0
Assadeiras Lisas de Alumínio	<p>Assadeira para paes dimensoes de 3,5mm de altura, comprimento 70cm e largura 58cm. MARCA: IMECA</p>	12.0
Câmara 58x70 Epóxi para 20 Assadeiras Desmontada	<p>A Câmara de Fermentação de Pães com Pintura Eletrostática Epóxi, tem capacidade para acomodar 20 bandejas, possui trinco para vedação, trava central, 4 rodízios e as portas são equipadas com 4 dobradiças e 4 reforços. Além disso, a câmara epóxi desmontada tem vantagens como: Custo Reduzido; Facilidade de montagem; Facilidade de armazenamento em estoque. Baixo custo de frete; Disponibilidade em outras medidas. Escolha eficiente, prática e econômica para fermentação de pães ACOMPANHA 20 ESTEIRAS 58X70 PARA PÃO FRANCES. MARCA: IMECA</p>	14.0
Estante de Aço inox 6 Prateleiras	<p>Estante em aço inox 430 com 6 prateleiras com espessura de no minimo 1mm, medindo: altura x</p>	11.0



	profundidade x largura) 2000x420x1000mm MARCA: MESART	
Seladora de Pedal	Seladora de pedal standard com barra quente, Indicada para processos de selagens em sequência de diversas embalagens; Sela embalagens: polietileno, polipropileno, aluminizado, nylon poli e outros; Estrutura de chapa de aço; Pintura eletrostática epóxi, com tratamento de superfície anticorrosivo; Mesa de apoio regulável, conforme produto a ser selado. Dimensão da Máquina: (Larg.Comp.Alt) 320x460x940; Bivolt MARCA: R.BAIÃO	12.0

3. DA ENTREGA E INSTALAÇÃO

A entrega dos equipamentos, bem como as respectivas instalações, deverá ocorrer nos municípios abaixo listados:

- Município de Aquidauana (Acesso Aldeia Imbirussu SN);
- Município de Aquidauana (Aceso Aldeia Bananal);
- Município de Bonito (PA Santa Lucia Km 35, rural);
- Município de Dourados (Chácara Cabeceira São Domingos, Zona Rural)
- Município de Gloria de Dourados (Rod. Br 37, km 67 Zona rural)
- Município de Itaporã (Chácara parcela 9, Santa Terezinha)
- Município de Juti (PA Santa Clara II)
- Município de Maracaju (Fazenda Chefão S/N, Quilombo São Miguel)
- Município de Eldorado (MS 295 Floresta Branca Km 10)
- Município de Itaquirai (PA Santo Antônio lote 549)
- Município de Mundo Novo (PA Pedro Ramalho, Br 163)
- Município de Naviraí (PA Juncal, lote 10, Zona rural)



- Município de Angélica (PA Angélica, Rodovia MS 274, km 8)
- Município de Nova Andradina (Assentamento Santa Olga)
- Município de Taquarussu (PA Bela Manha, S/N Zona Rural)
- Município de Amambai (Rua Aparecido Butareli, 796, residencial Pôr-do-sol)

A empresa contratada será responsável por todos os custos logísticos, incluindo transporte, descarga, montagem e instalação dos equipamentos.

Os endereços completos serão informados no momento da emissão da ordem de fornecimento.

4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- Realizar a entrega e instalação dos equipamentos no prazo de 30 dias após a compra efetuada;
- Garantir a qualidade dos serviços;
- Arcar com todos os custos envolvidos;
- Cumprir os prazos estabelecidos.

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- Acompanhar e fiscalizar a execução;
- Efetuar o pagamento conforme condições estabelecidas.

6. PAGAMENTO

O pagamento será realizado conforme cronograma estabelecido, mediante apresentação de nota fiscal e atesto da execução.

7. LEGISLAÇÃO

Este processo licitatório reger-se-á pela Lei 13.019/2014 e alterações posteriores.

8. DA DOTAÇÃO

A despesa decorrente da contratação do objeto deste Processo de Seleção correrá à conta do TERMO DE FOMENTO nº 977589/2025.

10. ENTREGAS DAS PROPOSTAS



10.1 As empresas que desejarem participar do Processo Seletivo deverão enviar a DOCUMENTAÇÃO, identificada abaixo, junto com o TERMO DE ACEITAÇÃO DA PROPOSTA DE CONTRATAÇÃO PARA A

aplims.org@gmail.com

10.2 Para fins de seleção das empresas as devem apresentar a seguinte documentação:

- Nome da empresa, cartão CNPJ, endereço, dados bancários do CNPJ;
- Proposta comercial dos equipamentos de panificação.

10.3 Prazo de Entrega dos Documentos: 20/0/2026.

10.4 A APLIMS irá proceder a análise e seleção das empresas a partir dos critérios definidos neste Edital e divulgará os resultados até **22/04/2026**.

10.5 A partir da data de divulgação dos resultados no site da APLIMS, as empresas terão o prazo de 02 (dois) dias úteis para eventuais contestações.

11. DISPOSIÇÕES FINAIS

Os casos omissos serão resolvidos conforme a legislação vigente aplicável.

Campo Grande – MS, 06 de abril de 2026.

Dra. Fernanda Gomes de Araújo

Presidente da APLIMS

ANEXO I

PROCESSO SELETIVO: nº 08/2026

TERMO DE FOMENTO nº 977589/2025



PROJETO: Aquisição de equipamentos para panificação para estruturar unidades produtivas comunitárias.

Serviço :

- () Aquisição de equipamentos para panificação.

DADOS CADASTRAIS

Nome da Empresa:

CNPJ:

Endereço completo:

Telefone:

E-mail:

Dados da conta corrente bancária do CNPJ:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Cidade, Estado, dia, mês e ano.

Nome e assinatura



ANEXO II

PROCESSO SELETIVO: nº 05/2026

TERMO DE FOMENTO nº 977589/2025

PROJETO: Aquisição de equipamentos para panificação para estruturar unidades produtivas comunitárias.

DECLARAÇÃO DE ACEITE:

Eu, _____, na condição de responsável legal pela pessoa empresa acima identificada, declaro que estou ciente e de acordo com:

- O serviço prestado;
- o período de contratação específico do serviço, conforme definido no item 2 do Edital nº 08/2026;
- o valor total da contratação correspondente ao serviço;

Declaro ainda que a contratação será realizada por meio de contrato de prestação de serviços com pessoa jurídica (MEI/CNPJ), correspondente ao serviço conforme previsto no item 2 do Edital.

O pagamento será efetuado mediante emissão de Nota Fiscal, por meio de Ordem Bancária de Transferência Voluntária (OBTV), via sistema Transferegov, condicionado ao repasse dos recursos do Governo Federal, conforme cronograma do Termo de Fomento nº 988045/2025.

_____, _____, _____, _____.
Cidade, Estado, dia, mês e ano

Nome e assinatura